Дата: 12/3/2015 Вниманию: Ссылка: Оператор:







ИСПАРИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ КОММЕРЧ.СЕРИИ Тип: F30HC 542 E 6

Кол-во: 1			Refriger (u	ı) 2015 Ver. 2.1.3.	287 - PRICE LIST 1/2014
Темп. воздуха в камере (вход)	[°C]		0,0	1	
Относительная влажность в камере	[%]		85	i	
Хладагент			R404A		
Высота над уровнем моря	[m]		0)	
Внешний статический напор	[Pa]		0)	
DT1испарителя	[K]		8,0)	
Эл.подключение 230V-1PH-50Hz			·		
Реальная производительность	[W]		10.800)	
Расход воздуха	[m3/h]		5.600,0)	
Длина воздушной струи	[m]		22	2	
Темп. воздуха на выходе	[°C]		-4,2	2	
Темп. кипения	[°C]		-8,0)	
ДТ перегрев	[K]		5,0)	
Температура перед расширительным клапаном	[°C]		30,0)	
DT1	[K]		7,96	5	
DTmlq	įκj		5,58		
Перепад давления жидкости	įκi		0,9		
фактор RC	[%]		75,4		
Энергетический класс эффективности			É		thresholds)
Мощность двиг.вентилятора	[W]		320)	•
Потребл.ток вентилят.	[A]		1,4	1	
Максимальное потребление тока	[A]		1,48	3	
Скорость вращ.вентилятора	[1/min]		1400)	
Уровень шума (5m)	[dB(A)]		47	7	
Уровень звуковой мощности	[dB(A)]		72		
Электрическая оттайка (230 V)	[W]		7.800)	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПРЕССОРА	[W]		10.800	(-8,0	/ 40,0 °C)
Требуемая произв. конденсатора	[W]		15.300		угерметичный)
Кол-во вентиляторов	[mm]	4 x 300	Bec	[kg]	78
Полярность	[n]	4	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	[n] x [mm]	1 x 16
Шаг оребрения	[mm]	6		[n] x [mm]	1 x 35
Внутренний объем	[dm3]	8,10		["]	3/4
Поверхн-ть	[m2]	40,8	Размеры	[mm]	2.110 x 450 x 415
Максимальное рабочее давление	[bar]	24,0			
Материал корпуса Покрытие оцинкованной RAL 9003	і стальной пу	/дрой	Материал ламелей Al		
Материал водосборникаСи			Материал труб С	u	

^{*} Обращайтесь к каталогу LU-VE S.p.A. для детельной информации Уровень шума на расстоянии 5м.. Значение может увелич. в зависимости от темп Количество наледи, внешнее статическое давление. Вес и размеры габариты относятся не ко всем исполнениям All fans are ErP 2015-compliant (Directive 2009/125/EC Energy-related products). LU-VE S.p.A. reserves the right to modify and correct at any time, with or without notice, the specifications and prices listed in the Refriger software.





Чертеж для стандартного изделия конфигурация, аксессуары не указаны.